

KERÍTÉSANYAG

KATALÓGUS



TELEPHELYEINK



4483 KÓTAJ
KÓBORLÓ TANYA 1.

6087 DUNAVECSE
BAJCSY-ZSILINSZKY UTCA 47.

7400 KAPOSVÁR
PÉCSI UTCA 11.

TARTALOM

Cégismertető	3. oldal
Kerítés építés	4 - 5. oldal
Kerítéspanel	6 - 7. oldal
Drótfonat	8 - 9. oldal
Hegesztett drótháló	10 - 11. oldal
Kapuk	12 - 13. oldal
Beton termékek	14 - 15. oldal
Kiegészítők	16 - 17. oldal
Vadháló	18 - 19. oldal
Csibeháló, méhészsövet, rostaszövet	20 - 21. oldal
Minden, ami a kerítésépítéshez kell	22. oldal
Kiszállítás	23. oldal

KÓTAJI
KERÍTÉS GYÁRTÓ
MINDEN AMI KERÍTÉS



+36-30/325-8200 SZABÓ-TAMÁS ANITA

+36-30/710-0830 SZABÓ ZSOLT

+36-30/791-3303 TUZA LÁSZLÓ

+36-70/608-9911 RINYU RUDOLF



FACEBOOK.COM/KOTAJI.KERITES



keritesnagyker@gmail.com



Nézzen szét a raktárunkban

Nézzen szét a boltunkban

Nézzen szét udvarunkon



kotaji-kerites.hu



Ha ezt az ikont látja kattintson a mellette lévő linkre és máris a honlapunk megfelelő oldalára jut el.

Magyarországon a legnagyobb kerítésgyártó cég vagyunk. Minden van raktárkészleten, azonnal ki tudjuk szolgáltatni az ügyfeleket.

22 éve vállaljuk az ország egész területén és a szomszédos országokban is kerítések építését, komplett kivitelezését A-Z-ig.

Részt vettünk a déli határkerítés építésében is. Szállítunk állatkerteknek, orvosi rendelőkhöz, temetőkhöz, sportpályákhoz.

A mostani szezonban nagyon nagy számú megrendelésünk volt az egyházi fenntartású intézmények bekerítésére (gimnáziumok, iskolák), illetve önkormányzatok részéről is több megbízást kaptunk (parkok, játszótérek).

Napelemparkok kivitelezéséhez rendszeresen mi biztosítjuk a pályázati feltételeknek megfelelő kerítésanyagot, kérés esetén az kerítésépítést is vállaljuk.

És nem utolsó sorban drótkerítéseinket választják gyümölcsösökhöz, ideiglenes kerítések építési projektekhez is.

Drótfonó gépeinkkel Magyarországon egyedülálló módon 20 mm lyukmérettől 100 mm lyukméretig gyártunk fonatot (lyukméretek pontosan: 20 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm, 70 mm, 80 mm, 90 mm, 100 mm) akár 5 m magasságig. Link: drótfonó youtube video

FIGYELEM!

Mi nem egy webáruház vagyunk,
akiknek semmilyük nincs!

Nagyon tájékozottak vagyunk kerítés építésben,
de online megépült kerítésről még nem hallottunk!

Óriási, valós raktárkészlettel rendelkezünk!

Mintegy 200 ember dolgozik (alvállalkozóinkkal együtt) azért, hogy az anyagellátás folyamatosan biztosítva legyen, bármekkora megrendelést azonnal ki tudjunk szolgáltatni és a kerítésépítések zökkenőmentesen és rövid határidővel megtörténjenek.

Katalógusunkból megismerhetik az általunk forgalmazott termékek széles választékát.



+36-30/325-8200

SZABÓ-TAMÁS ANITA

+36-30/710-0830

SZABÓ ZSOLT

+36-30/791-3303

TUZA LÁSZLÓ

+36-70/608-9911

RINYU RUDOLF

Vállaljuk egész Magyarország területén és a szomszédos országokban is kerítések építését, komplett kivitelezését A-Z ig.

Önöknek annyi feladata van, hogy megmutatják a terület sarokpontjait és hátradőlnek. A kerítésépítő brigádjaink mindent elvégeznek.

- leszállítják az anyagot
- kijelölik a nyomvonalat (a megadott sarokpont alapján)
- kifúrják a gödröket
- beállítják az oszlopokat
- felhelyezik a dróthálót, vezérdrótot, tüskésdrótot ...

A megmaradt pár darab oszlopot, drótot és apróságot pedig visszahozzák.

Így Önöknek csak annyit kell fizetniük a kerítésért, ahány méter a valóságban pontosan. Ezt azért tartjuk fontosnak, mert az esetek 99%-ban az ügyfelek inkább 5-10 oszloppal, vagy 10-15 méter dróttal mindig többet vesznek, ha maguknak építenek. És minek álljon ebben is akár csak 10-20 ezer forint is, és egyébként is csak "fölösleges lom"-ként rakosgatják utána évekig.

Tehát ha ez segítség, Mi szívesen leépítjük Önöknek.

A kerítések kivitelezését szolgáltatásként végezzük, melyeket szolgáltatási csomagokba rendeztünk. Több mint 50 különböző típusú kerítés, több mint 50 csomag árban.

A választék nagyon nagy!!!

Már 2399 Ft / méter ártól vannak kerítéseink.

(ez tartalmazza az anyagot és a munkadíjat ami már tartalmazza a munkások bérét, és természetesen a cég hasznát is)

És a végén kell csak fizetni, amikor meg vannak elégedve.

Kérem vegyék figyelembe, hogy ezek az árak többszáz, vagy ezer méterekre vannak kalkulálva, ezért 75 méter alatt felárat számítunk fel.

22 éve építünk kerítéseket az év minden napján. Nagyon korrekt árakon dolgozunk, sokan hihetetlennek tartják, de a végén kellemesen csalódnak.

Ha jónak látják, tegyenek próbára minket.

Pár kattintás, egy e-mail, vagy telefon és máris vannak konkrét számok ami alapján dönteni tudnak.

Katalógusunkból megismerhetik az általunk forgalmazott termékek széles választékát és a különböző típusú kerítések építési folyamatát.

Szeretnénk bemutatni pár sorban, mondatban, képekben nálunk hogyan zajlik egy kerítés megépítése.



Általában hajnalban indulnak a srácok.



Útra kelnek.



Sokszor a fél országot átutazzák míg a helyszínre érnek.



Megérkeznek.



A tulajdonossal közösen ellenőrzik a sarok-, és a végpontokat.



A töréspontokat is.



Először a sarki oszlopokat állítják be, amihez a zsinórokat tudják kifeszíteni.



A zsinór mentén kifúrják a gödröket.



Míg 2 fiú a gödröket fúrja, a többiek széthordják az oszlopot, drótfonatot.



Ha kemény a talaj, akkor négyen is kapaszkodnak a fúróba.



Ahol már kifűrták, ott egyenesen belerakják a gödrökbe.



Ezt követően, minden oszlopot vízmértékkel állítanak be, és tömörítenek vissza.



Míg a 2 fiú fúrja gödröket, azok, akik széthordták az oszlopokat, már állítják befelé azokat.



Állítanak.



Ha belenéznek a betonoszlop sorba, ezt a képet kell látniuk.



Aztán folytatják a feszítőhuzal kihúzásával.



Lekötik a támasztóoszlopokat is.



3 sor feszítőhuzalt követően felrakják a drótfonatot.



Ami így néz ki a felrakás után.



Ráhajtogatják a fonatot a vezérdrótra.



Kötöző huzallal az oszlopokhoz kötik a fonatot.



A tuskéhuzal kifeszítése után elkezdik beállítani a vaskaput.



Miután elkészült...



... következik az elszámolás.



Sokszor napnyugtára végeznek a srácok.




Besötétedik, mire hazaindulnak.

**Ilyen 1 napja a kerítés építő brigádnak.
A tél kivételével minden nap építenek már több mint 22 éve.**

Kerítenekek:

építési telkeket, építkezéseket, gyümölcsösöket, kerteket, udvarokat, nyaralókat, zártkerteket, óvodákat, iskolákat, napelemparkokat





KERÍTÉSEPÍTÉS PANELES RENDSZERREL

A táblás kerítésrendszer stabil, rendkívül erős kerítés modern, szép és esztétikus. Gyorsan szerelhető és telepíthető, időtálló megoldást kínál. A kiváló minőségű festés miatt egyszerű kialakítása ellenére is mutatós kerítés építhető. A panelek mellett természetesen minden további szükséges kiegészítőt megtalál nálunk. Több önkormányzatnak kerítettünk már műfüves sportpályát.

Ajánljuk önkormányzati ingatlanok, közintézmények, óvodák, iskolák, orvosi rendelők, sportpályák, játszóterek, parkok, halastavak, telephelyek, családi házak elkerítésére, kutyakennel építésére.

KÓTAJI
KERÍTÉS GYÁRTÓ
MINDEN AMI KERÍTÉS

kotaji-kerites.hu



+36-30/325-8200 SZABÓ-TAMÁS ANITA 
+36-30/710-0830 SZABÓ ZSOLT 
+36-30/791-3303 TUZA LÁSZLÓ 
+36-70/608-9911 RINYU RUDOLF   



UGRÁS A WEBOLDALRA

6


KERÍTÉSPANEL

TÁBLÁS KERÍTÉSPANEL MÉRETEK

Horganyzott + színterezett (antracit, zöld, vagy szürke színben)

Magasság Szélesség	200 cm	250 cm
100 cm	✓	✓
120 cm	✓	✓
150 cm	✓	✓
170 cm	✓	✓
200 cm	✓	✓
250 cm	✓	✓

A 250x250 cm-es 3D panel csak horganyzott kivételben érhető el



A megadott értékek mm-ben értendők.

FÉM KERÍTÉSZOSZLOP MÉRETEK

Horganyzott, vagy horganyzott + színterezett (antracit, vagy zöld színben)

Magasság	Csőoszlop			Támasztóoszlop			Szögletes oszlop		
	38 mm horganyzott	38 mm antracit	38 mm zöld	38 mm horganyzott	38 mm antracit	38 mm zöld	60x40 mm horganyzott	60x40 mm antracit	60x40 mm zöld
140 cm	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓
160 cm	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓
200 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
220 cm	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓
240 cm	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓
250 cm	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
300 cm	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓



TÁBLÁS KERÍTÉSPANEL KIEGÉSZÍTŐK

Termék	Jellemzők
	Folytonos bilincs 38 mm-es csőoszlopra Horganyzott, antracit és zöld színben
	Végoszlop bilincs 38 mm-es csőoszlopra Horganyzott, antracit és zöld színben
	Folytonos bilincs 60x40 mm-es oszlopra Horganyzott, antracit és zöld színben
	Végoszlop bilincs 60x40 mm-es oszlopra Horganyzott, antracit és zöld színben
	Sarokoszlop bilincs 60x40 mm-es oszlopra Horganyzott, antracit és zöld színben
	Lábazati „U” profil Horganyzott, antracit és zöld színben 20 cm-es 30 cm-es és 60 cm-es beton lábazathoz

TÁBLÁS KERÍTÉSPANEL KIEGÉSZÍTŐK

Termék	Jellemzők
	L-alakú toldó kapocs Horganyzott, antracit és zöld színben
	U patent Horganyzott, antracit és zöld színben
	T-alakú rögzítő csavar Horganyzott, antracit és zöld színben
	Hídkapocs Fa-, fém- és betonoszlopra történő rögzítéshez
	Végzáró kupak 60x40 mm-es oszlopra Fekete és zöld színben
	Talajcsavar 38 mm-es, 48 mm-es, 60 mm-es csőoszlophoz, valamint 60x40 mm-es oszlopokhoz





HORGANYZOTT ÉS ZÖLD PVC BEVONATTAL ELLÁTOTT DRÓTFONAT

A drótfonatot hagyományos drótkerítés elkészítéséhez szokták használni. A lyukosztás 7 cm x 7 cm, de igény szerint elérhető 20-30-40-50-60-70-80-90-100 mm-es lyukmérettel is. 1,6 - 1,8 - 2,0 - 2,2 - 2,5 - 3,1 mm húzalvastagságban. Például most legutóbb Nyíregyháza - Sóstófürdő Sóstó Zoo Állatkertben a hópárdus ketrecéhez készítettünk kerítést.

Magyarországon egyedülállóan, 5 méter magasságig tudunk dróthálót fonni, akár állatkertnek, vagy tenispályákon, futballpályákon labdafogó hálónak, vagy börtönöknek, stb...

KÓTAJJI
KERÍTÉS GYÁRTÓ
MINDEN AMI KERÍTÉS

kotaji-kerites.hu



+36-30/325-8200 SZABÓ-TAMÁS ANITA 
+36-30/710-0830 SZABÓ ZSOLT 
+36-30/791-3303 TUZA LÁSZLÓ 
+36-70/608-9911 RINYU RUDOLF   



UGRÁS A WEBOLDALRA

8

DRÓTFONAT

KÉRÉSRE BÁRMILYEN EGYEDI DRÓTFONATOT LEGYÁRTUNK!


DRÓTFONAT MÉRETEK

Kockaméret: 20-30-40-50-60-70-80-90-100 mm

Magasság	Drótátmérő 1,8 mm	Drótátmérő 2,0 mm	Drótátmérő 2,2 mm	PVC bevonattal
	Könnyű	Normál	Erős	Normál
100 cm	✓	✓	✓	✓
120 cm	✓	✓	✓	✓
150 cm	✓	✓	✓	✓
170 cm	✓	✓	✓	✓
200 cm	✓	✓	✓	✓

KIEGÉSZÍTŐK DRÓTFONATOS KERÍTÉSEKHEZ

Termék	Jellemzők
	Feszítőhuzal 2,5 mm 2,8 mm 3,1 mm 3,1 mm - PVC bevonattal
	Kötözőhuzal 1,8 mm Zöld PVC bevonattal
	Racsnis huzalfeszítő Horganyzott Zöld
	M8 huzalfeszítő Horganyzott Zöld
	PVC vezérdrót tartó Kampó klipsz Fekete Zöld
	Drótkötöző
	Tüskeshuzal Normál Erősített Zöld PVC bevonattal
	NATO háló Átmérő: 40 cm Átmérő: 60 cm
	Egykaros tüskésdrót tartó 38 mm-es oszlophoz Horganyzott Antracit Zöld
	Egykaros tüskésdrót tartó 60x40 mm-es oszlophoz Horganyzott Antracit Zöld
	Kétkaros tüskésdrót tartó 38 mm-es oszlophoz Horganyzott Antracit Zöld
	Kétkaros tüskésdrót tartó 60x40 mm-es oszlophoz Horganyzott Antracit Zöld
	Betonoszlop Részletes tájékoztatónk a termékről a 14-15. oldalon.
	60x40 mm-es és 38 mm-es fém oszlopok Részletes tájékoztatónk a termékről a 7. oldalon.





SZUPER HEGESZTETT DRÓTHÁLÓ

A hegesztett drótháló minden egyes lyukosztásnál hegesztve van. A lyukosztás 7,5 cm x 7,5 cm. A 2,0 mm vastag hegesztett háló erősségben megfelel a 2,2 mm vastag hagyományos drótfonatnak. A legvastagabb 2,2 mm vastag hegesztett háló alkalmas nagyobb testű állatok elleni védelemre és minden egyéb védelmi célra.

Ajánljuk önkormányzati ingatlanok, építési telkek, építkezések, telephelyek, sportpályák, halastavak, udvarok, nyaralók, zártkertek, gyümölcsösök, virágos kertek, konyhakertek elkerítésére.

KÓTAJI
KERÍTÉS GYÁRTÓ
MINDEN AMI KERÍTÉS

kotaji-kerites.hu



+36-30/325-8200

+36-30/710-0830

+36-30/791-3303

+36-70/608-9911

SZABÓ-TAMÁS ANITA 

SZABÓ ZSOLT 

TUZA LÁSZLÓ 

RINYU RUDOLF   



UGRÁS A WEBOLDALRA

10

HEGESZTETT DRÓTHÁLÓ MÉRETEK

Kockaméret: 10 - 75 mm

Magasság	Drótátmérő 1,6 mm	Drótátmérő 2,0 mm	Drótátmérő 2,2 mm
	Könnyű	Erős	Extra erős
100 cm	✓	✓	✓
120 cm	✓	✓	✓
150 cm	✓	✓	✓
170 cm	✓	✓	✓
200 cm	✓	✓	✓

TOVÁBBI HEGESZTETT DRÓTHÁLÓ MÉRETEK

Magasság: 100 cm

Szemméret mm	Drótátmérő 0,65 mm	Drótátmérő 0,8 mm	Drótátmérő 1,2 mm	Drótátmérő 1,4 mm	Drótátmérő 2,0 mm
6x6	✓	-	-	-	-
10x10	-	✓	-	-	-
13x13	-	✓	-	-	-
16x16	-	-	✓	-	-
19x19	-	-	-	✓	-
25x25	-	-	-	-	✓
50x50	-	-	-	-	✓

PVC-VEL BEVONT HEGESZTETT DRÓTHÁLÓK

Magasság: 100 cm

Szemméret mm	Drótátmérő 1,2 mm	Drótátmérő 1,4 mm	Drótátmérő 2,0 mm
13x13	✓	-	-
16x16	✓	-	-
19x19	-	✓	-
25x25	-	-	✓
50x25	-	-	✓

HEGESZTETT DRÓTHÁLÓS KERÍTÉS KIEGÉSZÍTŐK

Termék	Jellemzők
	Feszítőhuzal
	2,5 mm
	2,8 mm
	3,1 mm - PVC bevonattal
	Kötözőhuzal
	1,8 mm Zöld PVC bevonattal
	PVC vezérdrót tartó Kampó klipsz
	Fekete Zöld
	Betonoszlop
	Részletes tájékoztatónk a termékről a 14-15. oldalon.
	60x40 mm-es és 38 mm-es fém oszlopok Részletes tájékoztatónk a termékről a 7. oldalon.





PANELES ÉS DRÓTFONATOS KAPUK

Ezek a kerítés kapuk rendkívül tartósak, és strapabírók, nagy teherbírású acélból készültek, erős szerkezettel bírnak, és porszórással lettek felülkezelve a korrózió ellen. Műanyag alapú festéket égetünk rá a kemencékben. Univerzálisak, azaz fém-, illetve betonoszlophoz is könnyen idomulnak. Az állítható zsanérok segítségével milliméter pontosággal, és könnyen összeszerelhetőek. A zárhoz 3 darab hozzailleső kulcs tartozik.

110 féle méretben és változatban tartunk raktáron szürke (RAL9006), zöld (RAL6005), antracit (7016) színekben. ZN, vagy zöld drótfonattal, 2D-s vagy 3D-s panelekkel. Megrendelésre egyedi méreteket is legyártunk.

KÓTAJI
KERÍTÉS GYÁRTÓ
MINDEN AMI KERÍTÉS

kotaji-kerites.hu



+36-30/325-8200

+36-30/710-0830

+36-30/791-3303

+36-70/608-9911

SZABÓ-TAMÁS ANITA

SZABÓ ZSOLT

TUZA LÁSZLÓ

RINYU RUDOLF



UGRÁS A WEBOLDALRA

12

1 MÉTERES KISKAPU MÉRETEK

Magasság	Szélesség	Drótfonatos		Paneles		
		Szürke	Zöld	Szürke	Antracit	Zöld
100 cm	100 cm	✓	✓	✓	✓	✓
120 cm	100 cm	✓	✓	✓	✓	✓
150 cm	100 cm	✓	✓	✓	✓	✓
170 cm	100 cm	✓	✓	✓	✓	✓
200 cm	100 cm	✓	✓	✓	✓	✓



3 MÉTERES NAGYKAPU MÉRETEK

Magasság	Szélesség	Drótfonatos		Paneles		
		Szürke	Zöld	Szürke	Antracit	Zöld
100 cm	300 cm	✓	✓	✓	✓	✓
120 cm	300 cm	✓	✓	✓	✓	✓
150 cm	300 cm	✓	✓	✓	✓	✓
170 cm	300 cm	✓	✓	✓	✓	✓
200 cm	300 cm	✓	✓	✓	✓	✓



4 MÉTERES NAGYKAPU MÉRETEK

Magasság	Szélesség	Drótfonatos		Paneles		
		Szürke	Zöld	Szürke	Antracit	Zöld
100 cm	400 cm	✓	✓	✓	✓	✓
120 cm	400 cm	✓	✓	✓	✓	✓
150 cm	400 cm	✓	✓	✓	✓	✓
170 cm	400 cm	✓	✓	✓	✓	✓
200 cm	400 cm	✓	✓	✓	✓	✓



KAPUTARTÓ OSZLOPOK KISKAPUHOZ (1 PÁR)

Magasság	Átmérő	Mihez javasolt?	Szín		
			Szürke	Antracit	Zöld
150 cm	48 mm	100 cm-es kiskapuhoz	✓	✓	✓
170 cm	48 mm	120 cm-es kiskapuhoz	✓	✓	✓
200 cm	48 mm	150 cm-es kiskapuhoz	✓	✓	✓
220 cm	48 mm	170 cm-es kiskapuhoz	✓	✓	✓
250 cm	48 mm	200 cm-es kiskapuhoz	✓	✓	✓



KAPUTARTÓ OSZLOPOK NAGYKAPUHOZ (1 PÁR)

Magasság	Átmérő	Mihez javasolt?	Szín		
			Szürke	Antracit	Zöld
150 cm	60 mm	100 cm-es nagykapuhoz	✓	✓	✓
170 cm	60 mm	120 cm-es nagykapuhoz	✓	✓	✓
200 cm	60 mm	150 cm-es nagykapuhoz	✓	✓	✓
220 cm	60 mm	170 cm-es nagykapuhoz	✓	✓	✓
250 cm	60 mm	200 cm-es nagykapuhoz	✓	✓	✓



UGRÁS A WEBOLDALRA





BETONOSZLOP ÉS BETON LÁBAZATI ELEM

Betonoszlopaink modern technológiával készülnek, a tartását bordás betonacél biztosítja! Az oszlopok tükörsimák, szépek, erősek. 15 méretben gyártjuk 160-400 cm-ig. Kerítésoszlopokat, szőlőoszlopokat, tám rendszer oszlopokat. Egyedi méretben is legyártjuk, ha kapunk egy rajzot. 300-500.000 db között tartunk raktáron. Beton lábazati elemek 2D, és 3D kerítéspanelék alá, lábazati elemként ajánljuk. 3 méretben gyártjuk: 20cmx250 cm, 30cmx250 cm, 60cmx200 cm

KÓTAJI
KERÍTÉS GYÁRTÓ
MINDEN AMI KERÍTÉS

kotaji-kerites.hu



+36-30/325-8200

+36-30/710-0830

+36-30/791-3303

+36-70/608-9911

SZABÓ-TAMÁS ANITA 

SZABÓ ZSOLT 

TUZA LÁSZLÓ 

RINYU RUDOLF   



UGRÁS A WEBOLDALRA

14

KÉRÉSRE BÁRMILYEN EGYEDI BETONOSZLOPOT LEGYÁRTUNK!

TRAPÉZ ALAKÚ BETONOSZLOP MÉRTEK

Méret	Milyen dróthálóhoz ajánljuk?
8x8x160 cm	100 cm magas drótháló, vagy vadháló
8x8x210 cm	120 cm magas drótháló, 125 cm magas vadháló
8x8x240 cm	150, vagy 170 cm magas drótháló, 160 cm magas vadháló
8x10x240 cm	150, vagy 170 cm magas drótháló, 160 cm magas vadháló
8x10x300 cm	200 cm magas drótháló, 200 vagy 220 cm magas vadháló
10x10x240 cm	150, vagy 170 cm magas drótháló, 160 cm magas vadháló
12x10x240 cm	150, vagy 170 cm magas drótháló, 160 cm magas vadháló
10x15x260 cm	150, vagy 170 cm magas drótháló, 160, vagy 175 cm magas vadháló

SZÖGLETES BETONOSZLOP MÉRTEK

Méret	Milyen dróthálóhoz ajánljuk?
8x10x210 cm	120 cm magas drótháló, 125 cm magas vadháló
8x10x240 cm	150, vagy 170 cm magas drótháló, 160 cm magas vadháló
10x10x240 cm	150, vagy 170 cm magas drótháló, 160 cm magas vadháló
10x10x280 cm	170, vagy 200 cm magas drótháló, 175, vagy 200 cm magas vadháló
10x10x300 cm	200 cm magas drótháló, 200 vagy 220 cm magas vadháló

LÁBAZATI ELEM MÉRTEK

Méret	Mihez ajánljuk?
4x20x250 cm	Kerítéspanel, drótháló lábazat
4x30x250 cm	Kerítéspanel, drótháló lábazat
6x60x200 cm	Kerítéspanel, drótháló lábazat

KIEGÉSZÍTŐK BETON TERMÉKEKHEZ

Termék	Jellemzők
--------	-----------



Lábazati „U” profil

Horganyzott, antracit és zöld színben


20 cm-es 30 cm-es és 60 cm-es beton lábazathoz



Hídkapocs

Fa-, fém- és betonoszlopra történő rögzítéshez





Termék	Jellemzők	
	Feszítőhuzal	2,5 mm
		2,8 mm
		3,1 mm
		3,1 mm - PVC bevonattal
	Kötőhuzal	1,8 mm
		Zöld PVC bevonattal
	Racsnis huzalfeszítő	Horganyzott
		Zöld
	M8 huzalfeszítő	Horganyzott
		Zöld
	PVC vezérdrót tartó Kampó klipsz	Fekete
		Zöld
	Drótkötőző	
	Tüskeshuzal	Normál
		Erősített
		Zöld PVC bevonattal
	NATO háló	Átmérő: 40 cm
		Átmérő: 60 cm

Termék	Jellemzők	
	Egykaros tüskésdrót tartó 38 mm-es oszlophoz	Horganyzott
		Antracit
		Zöld
	Egykaros tüskésdrót tartó 60x40 mm-es oszlophoz	Horganyzott
		Antracit
		Zöld
	Kétkaros tüskésdrót tartó 38 mm-es oszlophoz	Horganyzott
		Antracit
		Zöld
	Kétkaros tüskésdrót tartó 60x40 mm-es oszlophoz	Horganyzott
		Antracit
		Zöld
	Betonoszlop Részletes tájékoztatónk a termékről a 14-15. oldalon.	
	60x40 mm-es és 38 mm-es fém oszlopok Részletes tájékoztatónk a termékről a 7. oldalon.	
	Beton lábazati elem 20x4x250 cm-es, 30x4x250 cm-es és 60x60x200 cm-es méretben	
	Benzines és kézi gödörfúró	



Termék	Jellemzők
	Folytonos bilincs 38 mm-es csőoszlopra Horganyzott, antracit és zöld színben
	Végoszlop bilincs 38 mm-es csőoszlopra Horganyzott, antracit és zöld színben
	Folytonos bilincs 60x40 mm-es oszlopra Horganyzott, antracit és zöld színben
	Fordított folytonos bilincs 60x40 mm-es oszlopra Horganyzott, antracit és zöld színben
	Végoszlop bilincs 60x40 mm-es oszlopra Horganyzott, antracit és zöld színben
	Fordított végoszlop bilincs 60x40 mm-es oszlopra Horganyzott, antracit és zöld színben
	Sarokoszlop bilincs 60x40 mm-es oszlopra Horganyzott, antracit és zöld színben
	Bilincs 60x40 mm-es csőoszlopra Fekete és zöld színben
	Lábazati „U” profil Horganyzott, antracit és zöld színben 20 cm-es 30 cm-es és 60 cm-es beton lábazathoz
	L-alakú toldó kapocs Horganyzott, antracit és zöld színben
	U patent Horganyzott, antracit és zöld színben
	T-alakú rögzítő csavar Horganyzott, antracit és zöld színben
	Hídkapocs Fa-, fém- és betonoszlopra történő rögzítéshez
	PVC patent kerítéspanel rögzítéséhez Fekete és zöld színben
	Állítható csuklópánt M20 anyával

Termék	Jellemzők
	Rögzítőtalp 38 mm-es, vagy 48 mm-es csőoszlophoz
	Rögzítőtalp 60 mm-es kaputartó oszlophoz
	Rögzítőtalp 60x40 mm szögletes oszlophoz
	Fém végzáró kupak 60x40 mm-es oszlopra Antracit, szürke és zöld színben
	Fém végzáró kupak 38 mm-es csőoszlopra Antracit, szürke és zöld színben
	Műanyag végzáró kupak 60x40 mm-es oszlopra Fekete és zöld színben
	Műanyag végzáró kupak 38 mm-es csőoszlopra Fekete és zöld színben
	Végzáró kupak 38 és 48 mm-es csőoszlopra Fekete és zöld színben
	U szeg Többféle méretben
	Láncos huzalfeszítő Vezérdrót megfeszítéséhez
	Vadháló feszítő oszlop, ékekkkel Drótháló szakszerű kifeszítéséhez
	Láncos feszítő kampókkal Vadháló feszítő oszlophoz
	Talajcsavar 38 mm-es, 48 mm-es, 60 mm-es csőoszlophoz, valamint 60x40 mm-es oszlopokhoz
	Javító festékspray Antracit, szürke és zöld színben
	Zár alkatrészek kiskapuhoz





CSAVART KÖTÉSŰ ÉS HEGESZTETT VADHÁLÓ

A csavart kötésű vadháló rugalmas, ezért könnyen visszanyeri alakját, ha nekifut egy nagyobb testű állat. A háló az alján be van sűrítve és felfelé haladva nő a drótok távolsága. Amennyiben kis testű vadak ellen szeretne védekezni (pl: nyúl) válassza a 160 cm magas 80 cm magasságig besűrített 23 drótos vadhálót.

Ajánljuk mezőgazdasági területek, gyümölcsösök, zártkertek, erdők, mezők, vadjárta területek biztonságos elkerítésére.

KÓTAJI
KERÍTÉS GYÁRTÓ
MINDEN AMI KERÍTÉS

kotaji-kerites.hu



+36-30/325-8200

+36-30/710-0830

+36-30/791-3303

+36-70/608-9911

SZABÓ-TAMÁS ANITA

SZABÓ ZSOLT

TUZA LÁSZLÓ

RINYU RUDOLF



UGRÁS A WEBOLDALRA

18

VADHÁLÓ

CSAVART KÖTÉSŰ VADHÁLÓ MÉRETEK

A függőleges huzalok távolsága 30 cm (A *-al jelölt termékek csak rendelhetőek)

Magasság	Vízszintes huzalok száma	Dróttátmérő 1,6 / 2,0	Dróttátmérő 1,8 / 2,2	Dróttátmérő 2,0 / 2,8	Dróttátmérő 2,2 / 3,15
		Könnyített	Standard	Erősített	Extra erős
100 cm	11	✓	✓	*	*
115 cm	12	*	*	*	*
125 cm	13	✓	✓	*	*
140 cm	14	*	*	*	*
150 cm	14	*	*	*	*
160 cm	15	✓	✓	✓	✓
160 cm	20	*	*	*	*
160 cm	23	*	*	*	*
175 cm	16	✓	✓	✓	✓
175 cm	23	*	*	*	*
180 cm	18	*	*	*	*
200 cm	17	–	–	✓	✓
200 cm	19	✓	✓	*	*
200 cm	23	*	*	*	*
200 cm	25	*	*	*	*
220 cm	20	–	–	*	*

CSAVART KÖTÉSŰ VADHÁLÓ MÉRETEK

A függőleges huzalok távolsága 15 cm (A *-al jelölt termékek csak rendelhetőek)

Magasság	Vízszintes huzalok száma	Dróttátmérő 1,6 / 2,0	Dróttátmérő 1,8 / 2,2	Dróttátmérő 2,0 / 2,8	Dróttátmérő 2,2 / 3,15
		Könnyített	Standard	Erősített	Extra erős
100 cm	11	✓	✓	✓	*
115 cm	12	*	*	*	*
125 cm	13	✓	✓	✓	*
140 cm	14	*	*	*	*
150 cm	14	*	*	*	*
160 cm	15	✓	✓	✓	✓
160 cm	20	*	*	*	*
160 cm	23	✓	✓	✓	✓
175 cm	16	✓	✓	✓	✓
175 cm	23	*	*	*	*
180 cm	18	*	*	*	*
200 cm	17	✓	-	✓	✓
200 cm	19	*	✓	*	*
200 cm	23	*	*	*	*
200 cm	25	*	*	*	*
220 cm	20	-	-	*	*

HEGESZTETT VADHÁLÓ MÉRETEK

Magasság Húzalvastagság	105 cm	120 cm	150 cm	180 cm	210 cm
1,6 mm	✓	✓	✓	✓	✓

[illegible][illegible]



CSIBEHÁLÓ, ROSTASZÖVET, MÉHÉSZSZÖVET

Csibeháló vagy horganyzott csirkeháló (TCS), Rabbitz háló, rostaszövetek. Horganyzott és műanyaggal bevont huzalból készülnek, a szemek mérete 2 mm-től 30mm-ig formája hatszögletű, vagy szőtt négyzetes. Huzalvastagság 0,5-4mm-ig. Kiszerezés 25 és 50 méteres tekercsekben, 500 és 1000 mm magasságban. Felhasználás: ideális baromfiudvarok és szárnyas-ketrecek kialakítására, farmokon, tanyákon, vagy rabbitzolásra, és kisállatok védelmére. Nagy szakítószilárdsággal rendelkezik, de javasolt vezérdróthoz, vagy keretre kifeszíteni.

KÓTAJAI
KERÍTÉS GYÁRTÓ
MINDEN AMI KERÍTÉS

kotaji-kerites.hu



+36-30/325-8200

+36-30/710-0830

+36-30/791-3303

+36-70/608-9911

SZABÓ-TAMÁS ANITA 

SZABÓ ZSOLT 

TUZA LÁSZLÓ 

RINYU RUDOLF   



UGRÁS A WEBOLDALRA

20

CSIBEHÁLÓ MÉRETEK

Felhasználás: ideális baromfiudvarok és szárnyas-ketrecek, madárreptetők kialakítására, farmokon, tanyákon, vagy rabitzolásra, és kisállatok védelmére.

Horganyzott	PVC-vel bevont
13x13x0,6x500 mm	13x13x0,9x500 mm
13x13x0,7x1000 mm	13x13x0,9x1000 mm
16x16x0,7x500 mm	16x16x0,9x500 mm
16x16x0,7x1000 mm	16x16x0,9x1000 mm
20x20x0,7x500 mm	20x20x0,9x500 mm
20x20x0,7x1000 mm	20x20x0,9x1000 mm
25x25x0,7x1000 mm	25x25x1,0x1000 mm
30x30x0,63x500 mm	-
30x30x0,63x1000 mm	-


ROSTASZÖVET MÉRETEK

Felhasználás: ideális kavics, törmelék forgács szítálására, szűrők, rácsok, védőrácsok, ketrecek készítésére.

Méret
4,0x4,0x1,0x1000 mm
5,0x5,0x0,8x1000 mm
8,0x8,0x1,0x1000 mm
10x10x1,0x1000 mm
20x20x2,0x1000 mm
20x20x2,0x1200 mm

MÉHÉSZSZÖVET MÉRETEK

Méret
2,0x2,0x0,5x1000 mm
3,1x3,1x0,8x1000 mm



NÁLUNK MINDENT MEGTALÁL AMI A KERÍTÉSEPÍTÉSHEZ KELL

KERÍTÉSPANEL, FONOTT DRÓTHÁLÓ, HEGESZTETT DRÓTHÁLÓ, VADHÁLÓ
MADÁRHÁLÓ, OSZLOPOK, BETONTERMÉKEK, VASANYAG, KIEGÉSZÍTŐK



KIEGÉSZÍTŐK
KERÍTÉSEPÍTÉSHEZ



TÜSKÉS HUZAL



HEGESZTETT HÁLÓ



DRÓTFONAT



KÓTAJI
KERÍTÉS GYÁRTÓ
MINDEN AMI KERÍTÉS

kotaji-kerites.hu




+36-30/325-8200 SZABÓ-TAMÁS ANITA 
+36-30/710-0830 SZABÓ ZSOLT 
+36-30/791-3303 TUZA LÁSZLÓ 
+36-70/608-9911 RINYU RUDOLF   



UGRÁS A WEBOLDALRA

22

KERÍTÉSANYAG



OLCSÓ, GYORS KISZÁLLÍTÁS AZ ORSZÁG EGÉSZ TERÜLETÉRE

- ➡ GYŰJTŐJÁRAT*-al 1,5 tonnás kisteherautókkal.
7-10 munkanapon belül* 7500Ft/100 Kg
- ➡ CÉL-FUVAR*-al 1,5 tonnás kisteherautókkal.
AZONNAL* !!!! 150 Ft/km (oda-vissza)
- ➡ CÉL-FUVAR*-al 3,5 tonnás kisteherautókkal.
AZONNAL* !!!! 200 Ft/km (oda-vissza)
- ➡ CÉL-FUVAR*-al 24 tonnás kamionokkal.
AZONNAL* !!!! ~1 €/km (oda-vissza)
- ➡ VISSZ-FUVAR*-al 24 tonnás kamionokkal.
7-10 munkanapon belül ~1,1 €/km (csak oda)
- ➡ GYŰJTŐJÁRAT*-al 24 tonnás kamionokkal.
7-10 munkanapon belül (egyedi díj)

KÖRJÁRATUNK

A körjáratot azok számára indítjuk, akik nem vásárolnak csupán csak 2-3 vagy akár 10-20 tekercs dróthálót, kerítéspanel, és egyéb kiegészítőket. Ezzel a mennyiséggel nem indulhat útnak egy teherautó a magas szállítási költségek miatt.

Ezért azt gondoltuk, összegyűjtünk 10-15 rendelést az ország bármely pontjáról, és önköltségen kiszállítjuk Önöknek hához a rendelésüket. Ilyen járatot minden héten indítunk.

A gyakorlatban ez így alakul: összegyűjtünk mondjuk 10 db 100 kg súlyú rendelést. Ezzel a 10 rendeléssel útnak indul egy 1,5 tonnás kis teherautó, körbemegy az országban, változó helyeken bárhol az országban lerakja a rendeléseket.

Tegyük fel: megy összesen 1000 km-t. Ennek a szállításnak az összköltsége ~ 75.000,-Ft (üzemanyag, útdíj, a sofőr munkabére)

Ezt a 75.000,-Ft-ot osztjuk 10 részre (10 rendelés esetében) így 7.500,-Ft-ra jön ki egy rendelés szállítási költsége. (Így tudjuk Nyíregyháza mellől Nagykanizsára juttatni a terméket 7500,-Ft-ért.). Ez egy példa 100 kg anyagra.

Nyilván a rendelt áru súlyától függően változhat a szállítás díja is.

A rendelésekre mindig konkrét szállítási díjat adunk.





+36-30/325-8200 SZABÓ-TAMÁS ANITA 

+36-30/710-0830 SZABÓ ZSOLT 

+36-30/791-3303 TUZA LÁSZLÓ 

+36-70/608-9911 RINYU RUDOLF   



FACEBOOK.COM/KOTAJI.KERITES



keritesnagyker@gmail.com



Nézzén szét a raktárunkban

Nézzén szét a boltunkban

Nézzén szét udvarunkon



kotaji-kerites.hu



TELEPHELYEINK



4483 KÓTAJ
KÓBORLÓ TANYA 1.

6087 DUNAVECSE
BAJCSY-ZSILINSZKY UTCA 47.

7400 KAPOSVÁR
PÉCSI UTCA 11.